









PIASTRA 1 QUOTA m. 0.00				
TABELLA RAFFITTIMENTI INF.				
	DIR X	DIR Y	L.X	L.Y
RETE BASE	Ø10/20	Ø10/20		
RAFF.N. 1	Ø10/20	Ø10/20	105	139
RAFF.N. 2	Ø10/20	Ø10/20	102	131
RAFF.N. 3	Ø10/20	Ø10/20	85	122
RAFF.N. 4	Ø10/20	Ø10/20	122	122
RAFF.N. 5	Ø10/20	Ø10/20	122	122



le sovrapposizioni vanno sfalsate a ferri alterni di una lunghezza pari a 0,65 della sovrapposizione (EC 1992-2005 p.8.7.3)

NB: le misure degli esecutivi vanno sempre verificate sul posto
ACCIAIO B450C CALCESTR. C25/30

ARMATURA DI BASE SUPERIORE E INFERIORE PIASTRA 1 QUOTA m.0.00
Ø 10/ 20 direz.X
Ø 10/ 20 direz.y (spessore= 35 cm)



Comune di
Grottammare
Provincia di ASCOLI PICENO

"REALIZZAZIONE 3° BLOCCO DI LOCULI NEL
CIVICO CIMITERO – SETTORE C"

Elaborato DATA 22/10/2023

**28_ES-ST-2_0 - Tav8 Carpenterie strutturali 2
fondazioni**

Definitivo/Esecutivo

ubicazione ed identificativi catastali

dati appalto
Committente Comune di Grottammare
Il Responsabile Unico del Progetto Arch. Liliana Ruffini
CUP: I48H05000100004

Il Responsabile Unico del Progetto
Arch. Liliana Ruffini

Il progettista incaricato
Ing. Arch. Andrea Paolini



STUDIO ING. PAOLINI - Progettista Ing. Arch. Andrea PAOLINI
Gruppo di lavoro: Ing. Ottavio PAOLINI | Arch. Marco PAOLINI
Arch. Antonella DE ANGELES | Dott. in Arch. Edoardo NERI
via Salaria 78 | 63079 Colli del Tronto (AP) | tel/fax 0736890477
cell. 3286726196 | ing.paolinian Andrea@gmail.com | andrea.paolini2@ingpec.eu